SOLOCAP GEOTECNOLOGIA	**LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO com utilização do "Falling Weight Deflectometer" (FWD)** **Modelo TBTFWD-NJ-MV - DNER PRO 273/96**	**ANEXO Nº**	18.1-R2-PE
		DATA:	30/08/2023
		RELATÓRIO Nº:	660-401000/23
		OS Nº:	660/23

CLIENTE:	**CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS**
OBRA/TRECHO:	**ENTRE RIOS DE MINAS/MG**
PISTA:	**R. SANTA TEREZINHA - PISTA ESQUERDA**
SENTIDO:	**R. LEONOR CÂNDIDA VELOSO**

KM	Target Load kN	Target Load (Kgf)	UNIDADE DAS LEITURAS ($x10^{-2}$ mm)							Temp (ºC)		Coordenadas		RAIO	Data e Hora	Obs.
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Ar	Pav.	Latitude	Longitude			
0,11	42,6	4.344	123	76	50	26	15	9	7	25.3	32.1	-20,67584	-44,05847	51	26/08/2023 09:56	
0,09	43,3	4.415	123	73	47	25	12	8	6	25.3	34.7	-20,67575	-44,05864	49	26/08/2023 09:57	
0,07	40,9	4.171	172	105	67	33	13	7	5	25.4	31.7	-20,67562	-44,05880	36	26/08/2023 09:58	
0,05	41,5	4.232	120	70	40	23	15	11	8	25.4	34.1	-20,67555	-44,05896	48	26/08/2023 09:58	
0,03	38,9	3.967	186	137	84	48	23	14	11	25.5	32.7	-20,67545	-44,05916	41	26/08/2023 09:59	
0,01	40,5	4.130	145	108	76	44	23	13	9	25.7	31.2	-20,67533	-44,05928	59	26/08/2023 09:59	

ANÁLISE ESTATÍSTICA

CONCEITO	Deflexão - 0,01mm	N° ocorrências	%	Extensão -m
Nº de Estações totais		6	100	120
Bom	0 a 60	0	0	0
Razoavel	60,1 a 80	0	0	0
Fraco	80,1 a 100	0	0	0
Muito fraco	100,1 a 120	1	17	20
Péssimo	> 120	5	83	100
Total			100	120