


PLANTA 1º PAVIMENTO

ESC. 1:100
 ÁREA = 173,40m²




PLANTA 2º PAVIMENTO


ESC. 1:100
 ÁREA = 604,87m²

Renoma Engenharia			
PARA USO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	LOTE	ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS AV. DR. JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, 40, CENTRO, ENTRE RIOS DE MINAS	ÁREA DO TERRENO 1.094,02m ²
	PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO SAMUEL AZEVEDO FONSECA	Nº TÍTULO PROFISSIONAL 277615/D ENGENHEIRO CIVIL
	PROPRIETÁRIO	CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS	CPF/CNPJ 00.990.667/0001-89
	TÍTULO	PROJETO DE REFORMA	ZONA ZM
	DETALHE	1º E 2º PAVIMENTOS	USO COMERCIAL
		DATA 06/2024	FOLHA 01/03
Nº DO CONTRATO	Nº DA A.R.T.	DESENHO	
01/2024	MG20243011458	SAMUEL AZEVEDO FONSECA	


MAPEAMENTO DAS TRINCAS DO 3º PAVIMENTO



CORTE G-H
SEM ESCALA




CORTE I-J
SEM ESCALA




CORTE C-D
SEM ESCALA




CORTE A-B
SEM ESCALA



CORTE E-F
SEM ESCALA



CORTE K-L
SEM ESCALA



LEGENDA:

- TRINCAS/FISSURAS CAUSADAS PELO NÃO ENCUNHAMENTO DAS PAREDES
- TRINCAS CAUSADAS POR ELETRODUTOS
- REGIÃO DA DESOLIDARIZAÇÃO
- PAPEL DE PAREDE
- INFILTRAÇÕES

Notas:

1- Encunhamento

Todas as paredes do 3º Pavimento deverão ser desconectas na parte superior da viga/laje e posteriormente realizar um novo encunhamento conforme Memorial Descritivo.


2 - Fissuras

Abrir a fissura com uma espátula em formato "V" (abre-trinca), ultrapassando 10cm em cada extremidade;
Remover as partículas soltas e aplicar fundo preparador de paredes;
Preencher a fenda com selatrinca ou repara trinca (Quartzolit) ou equivalente com uma espátula e colocar tela em poliéster;
Aguarde o tempo de secagem mínimo de 24 horas.
Para finalizar o reparo, utilize lixa com movimentos leves, remova o pó e possíveis sujeiras, regularizando a superfície com massa látex (massa corrida).
Depois, aplicar tinta acrílica, conforme indicado pelo projeto

		ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS AV. DR. JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, 40, CENTRO, ENTRE RIOS DE MINAS		ÁREA DO TERRENO 1.094,02m²
		RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: SAMUEL AZEVEDO FONSECA		Nº TÍTULO PROFISSIONAL 277615/D ENGENHEIRO CIVIL
PARA USO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS	CPF/CNPJ: 00.990.667/0001-89		USO: COMERCIAL
	TÍTULO: PROJETO DE REFORMA	ZONA: ZM	DATA: 06/2024	
	DETALHE: 3º PAVIMENTO E CORTES	DATA: 06/2024	FOLHA: 02/03	
	Nº DO CONTRATO: 01/2024	Nº DA A.R.T.: MG20243011458	DESENHO: SAMUEL AZEVEDO FONSECA	

Cobertura:

Deverá ser avaliada toda a estrutura da cobertura e realizada a limpeza das calhas e conferência das mesmas e telhas, caso alguma quebrada, deverá ser feita a substituição, além disso deverá haver a instalação de manta metalizada em todo o telhado afim de se prevenir infiltrações e goteiras.




COBERTURA

ESC. 1:100


Cobertura:

Para facilitar e possibilitar o acesso direto à cobertura, deverá ser instalada escada do tipo marinheiro.




ESCADA MARINHEIRO

ESC. 1:100




FACHADA NASCENTE

ESC. 1:100



FACHADA FRONTAL

ESC. 1:100



FACHADA SUL

ESC. 1:100

				ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS AV. DR. JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA, 40, CENTRO, ENTRE RIOS DE MINAS	
PARA USO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: SAMUEL AZEVEDO FONSECA		Nº TÍTULO PROFISSIONAL: 277615/D ENGENHEIRO CIVIL		
	PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS		CPF/CNPJ: 00.990.667/0001-89		
	TÍTULO: PROJETO DE REFORMA		ZONA: ZM	USO: COMERCIAL	
	DETALHE: FACHADAS, COBERTURA E DETALHE		DATA: 06/2024	FOLHA: 03/03	
Nº DO CONTRATO: 01/2024		Nº DA A.R.T.: MG20243011458		DESENHO: SAMUEL AZEVEDO FONSECA	